



Brookhuis nabízí víc...právě vlhkoměry FME a FMD6, ze všech vlhkoměrů, uznány zkušebnou MPA!

Renomovaná zkušebna MPA ve Štutgartu zařadila vlhkoměry FME a FMD6 na seznam uznaných vlhkoměrů dřeva!

Cenová nabídka: Vlhkoměry značky BROOKHUIS - pro rok 2025 (do 31. 12. 2025)

při platbě Eurech

Obj.č.	Ceník kompletních sad vlhkoměrů na dřevo a stavební materiály	Cena bez DPH v €	Základ DPH Kč *	DPH 21% Kč	Cena včetně DPH v €
	Popis				
111.201	FMW-T vlhkoměr bezhrotový; snímač na horní ploše	455 €	10 793,51 Kč	2 266,64	550,55 €
111.202	FMW-B vlhkoměr bezhrotový; snímač na zadní ploše	455 €	10 793,51 Kč	2 266,64	550,55 €

Obj.č.	Ceník kompletních sad vlhkoměrů na dřevo a stavební materiály	Cena bez DPH v €	Základ DPH Kč *	DPH 21% Kč	Cena včetně DPH v €
	Popis				
111.501	FMC vlhkoměr s lehkou ruční sondou	970 €	23 010,34 Kč	4 832,17	1 173,70 €
111.502	FMC vlhkoměr s ruční "RAM"-sondou	1 030 €	24 433,66 Kč	5 131,07	1 246,30 €
111.601	FME vlhkoměr s lehkou ruční sondou	1 105 €	26 212,81 Kč	5 504,69	1 337,05 €
111.602	FME vlhkoměr s ruční "RAM"-sondou	1 170 €	27 754,74 Kč	5 828,50	1 415,70 €
111.805	FMD6 vlhkoměr s ruční sondou a FMD6 Report software	1 405 €	33 329,41 Kč	6 999,18	1 700,05 €
111.806	FMD6 vlhkoměr s "RAM"-sondou, FMD6 Report software	1 465 €	34 752,73 Kč	7 298,07	1 772,65 €

Obj.č.	Ceník volitelných doplňků k vlhkoměrům	Cena bez DPH v €	Základ DPH Kč *	DPH 21% Kč	Cena včetně DPH v €
	Popis				
112.101	teploměrná sonda pro FMD6/FME	130,00 €	3 083,86 Kč	647,61	157,30 €
112.201	sada pro měření betonů aj. stav.m. pro FMD6/FME/FMC	220,00 €	5 218,84 Kč	1 095,96	266,20 €
112.801	referenční odpor pro FMD6/FME/FMC	110,00 €	2 609,42 Kč	547,98	133,10 €
112.905A	referenční blok pro FMW	110,00 €	2 609,42 Kč	547,98	133,10 €
115.304	měřicí kabel FMD6/FME/FMC	30,00 €	711,66 Kč	149,45	36,30 €
113.130	neisolovaný hrot 30mm pro FMD6/FME/FMC; cena za 10 kusů	5,00 €	118,61 Kč	24,91	6,05 €
113.140	neisolovaný hrot 40mm pro FMD6/FME/FMC; cena za 10 kusů	5,50 €	130,47 Kč	27,40	6,66 €
113.150	neisolovaný hrot 50mm pro FMD6/FME/FMC; cena za 10 kusů	6,00 €	142,33 Kč	29,89	7,26 €
113.240A	isolovaný hrot 45mm pro FMD6/FME/FMC; cena za 10 kusů	72,00 €	1 707,98 Kč	358,68	87,12 €
113.260A	isolovaný hrot 60mm pro FMD6/FME/FMC; cena za 10 kusů	76,00 €	1 802,87 Kč	378,60	91,96 €
114.001	ruční lehčí sonda	310,00 €	7 353,82 Kč	1 544,30	375,10 €
114.002	ruční "RAM" sonda (s posuvným zářezem)	340,00 €	8 065,48 Kč	1 693,75	411,40 €

ceny v € jsou bez DPH, včetně obalu, EXW Almelo/NL, platné pro rok 2025 od 20. 03. 2025 do 31. 12. 2025 (ceny v Kč se zde uvádějí pro výpočet DPH pro FÚ)

platební podmínky: 14 dní netto při schváleném úvěru (Terms: Net 14 days with credit approval)

*) Základ DPH: přepočtem z cen v € (EXW Almelo/NL) kurzem (viz. list XML)**:

23,722 Kč ze dne 14.10.2025

K ceně bez DPH se přičítá podíl na přepravě z NL (od 2,- € za obj.) podléhající DPH. Dále poštovné za balík DR dle tarifu pošty podléhající DPH.

Údaje v Kč podléhají změnám v závislosti od kurzu** Kč / EUR. [link na kurz](#)

**) kurz EUR deviza nákup u České spořitelny

(platba v €)

Navštivte stránku firmy Brookhuis Applied Data Intelligence:

www.brookhuis.com

Volejte: +421 911 809 405 (Slovak Telekom)

ilustrační foto: typy digitálních měřicích přístrojů

vlhkoměry Brookhuis:

1. příložné 2. hrotové vlhkoměry:

1.1 vlhkoměr FMW 2.1 vlhkoměr FMC

rychlý a cenově dostupný

2.2 vlhkoměr FME***

nejprodávanejší model

2.3 vlhkoměr FMD6***

profesionální a nejhodnotnější



<kompletní souprava vlhkoměru FMD6 *** s "RAM" sondou

***) vlhkoměr certifikovaný zkušebnou MPA Stuttgart

*) vlhkoměry FME a FMD6 certifikované zkušebnou MPA Stuttgart

Distribuce, prodej, vyřizování objednávek a servis :

ING.MICHAL KOROPECKÝ
Poštovní 306, CZ-582 91 SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU

stránky o vlhkoměrech s návody. www.vlhkomerydrev.cz

IČO: 49318594 / DIČ: CZ5501290751 / Č.j.: ŽÚ/10/10226/Doc/3

Mobil: : +421 911 809 405 (Slovak Telekom)

koropecsky@gmail.com

kontakt na Slovensku: Ing. Michal Koropecský, Mgr. Jana Koropecská

Štúrova 728, SK - 033 01 LIPTOVSKÝ HRÁDOK

Mobil: : +421 911 809 405 (Slovak Telekom)

Pro plátce DPH na Slovensku dodání na Slovensko prostřednictvím Čes. pošty jako obch.balíky v uv.cenách v EUR **bez DPH** * + dopravné.

Pro neplátce DPH na Slovensku zaslání na Slovensko prostřednictvím Čes. pošty jako obch.balíky v uv.cenách **včetně DPH** + dopravné.

*) pro plátce DPH v SR: Zboží podléhá 0% české dani z přidané hodnoty podle článku 138 odst. 1 směrnice 2006/112/ES (dodání zboží uvnitř Společenství).

**CENÍK & PŘEHLED VLASTNOSTÍ**

1.str./3 stran

Ruční vlhkoměry dřeva, přehled vlastností**Brookhuis Applied Data Intelligence B.V.**

Ruční vlhkoměry					
Popis	FMW-B	FMW-T	FMC	FME	FMD6
					
Měření vlhkosti dřeva podle normy EN 13181 - 2			S	S	S
Měření vlhkosti dřeva podle normy EN 13181 - 3	S	S			
MPA (Otto Graf Institut) /FMPA osvědčení / EN 386				S	S
Měření vlhkosti dřeva podle normy DIN 4074				S	S
Měření vlhkosti dřeva podle normy KOMO				S	S
Názvy dřevin podle normy EN 13556	S	S	S	S	S
Měření vlhkosti dřeva	S	S	S	S	S
Měření vlhkosti stavebních hmot	S	S	S	S	S
Měření vlhkosti papíru			S	S	S
Měření bezhrotové	S	S			
Měření za pomoci hrotů			S	S	S
Nastavitelná tloušťka dřeva v mm	10 ~ 30	10 ~ 20			
Referenční křivka Brookhuis	S	S	S	S	S
Referenční křivka AS/NZS 1080.1			S	S	S
Jmenovité křivky pro skupiny dřevin			S	S	S
Jmenovité křivky pro dřeviny ¹	S	S		S	S
Jmenovité křivky pro druhy papíru			S	S	S
Jmenovité křivky pro stavební hmoty			S	S	S
Uživatelé programovatelné jmenovité křivky					S
Botanické názvy dřevin					S
Zadávatel korekce teploty v krocích po 1°C / 1°F			S	S	S
Možnost automatické korekce teploty v případě připojení volitelného teplotního čidla				S	S
Zachycení maxima / průběžné snímání	S / S	S / S			
Nastavitelná hranice minimální a maximální vlhkosti					S
Paměť naměřených hodnot (počet míst v paměti)	50	50		50	2000
Statistika, datum, čas					S
Tisk záznamu měření na tiskárně					S
Počítačový program FMD-Print					S
Grafický displej s prosvětlením					S
Mikroprocesorové řízení	S	S	S	S	S
Možnost aktualizace (update)	S	S	S	S	S

¹ u FMW se vychází z hustoty v rozsahu 250~1100 kg/m³.

S = Standard



Brookhuis Applied Data Intelligence B.V.

CENÍK & PŘEHLED VLASTNOSTÍ

2.str./3 stran

Ruční vlhkoměry dřeva, přehled vlastností

Popis	Ruční vlhkoměry				
	FMW-B	FMW-T	FMC	FME	FMD6
Uživatelé programovatelné identifikační jméno / kód					S
Pin kód	S	S	S	S	
Digitální zobrazování vlhkosti	S	S	S	S	S
Rozlišení v %	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Absolutní přesnost v % (vzhledem na referenční materiál)	0,5	0,5	0,3	0,2	0,2
Kontrola baterie / baterií	S	S	S	S	S
Označení CE	S	S	S	S	S
Označení FCC	S	S	S	S	S
Cejchovní report (za příplatek 25 €)	O	O	O	O	O

S = Standard, O = Opce, volitelný doplněk... možnost přibojednat za příplatek

Osvědčení / Atesty									
Dřevina	Kód dřeviny FME / FMD6	DIN 4074	EN 386	FRIM & SHR	KOMO	MPA (FMPA) pro FME/FMD6	Prezes głównego urzędu miar	Trátek	VTT (IMCOPCO)
Olše	556								S
Buk	149						S		S
Bříza	118								S
Skupina 1	1						S		
Skupina 2	2						S		
Skupina 3	3						S		
Skupina 4	4						S		
Douglaska	219	S	S			S			
Modřín	172	S	S			S			
Meranti Bukit	236			S					
Meranti Nemesu	235			S					
Meranti Seraya	228			S					
Meranti SKH	238				S				
Meranti Tembaga	232			S					
Dub	221						S		S
Borovice	210	S	S			S			S
Borovice Trátek	70							S	
Borovice, Pitch	205						S		
Smrk, evropský	196	S	S			S			S
Smrk, severský	555						S		
Smrk Trátek	71							S	

S = Standard

Ing. Michal KOROPECKÝ, Poštovní 306, CZ-582 91 Světlá nad Sázavou, Česká republika; M: +421 911 809 405 (Slovak Telekom)

E-mail: koropeccky@gmail.comwww.brookhuis.comwww.vlhkomerydrevva.cz

Nebudu-li na mobilu k zastížení, pošlete mi, prosím, e-mail. Váš hovor a/nebo zprávy od Vás jsou pro mne důležité.



CENÍK & PŘEHLED VLASTNOSTÍ

Ruční vlhkoměry dřeva, ceník

Brookhuis Applied Data Intelligence B.V.

Objednací čísla a ceny za kus bez DPH 21% v Eurech (€), českých (Kč) a slovenských (Sk) korunách.

Popis		FMW-B	FMW-T	FMC	FME	FMD6
						
Solo přístroj	objednací číslo	114.202A	114.201A	111.501A	111.601A	111.805A
	cena v €	€ 440	€ 440	€ 660	€ 805	€ 1 005
	cena v Kč	10 437,68 Kč	10 437,68 Kč	15 656,52 Kč	19 096,21 Kč	23 840,61 Kč
	cena v Sk	13 255,44 Sk	13 255,44 Sk	19 883,16 Sk	24 251,43 Sk	30 276,63 Sk
Sada příložného vlhkoměru v přístrojové brašně (včetně baterie a návodu)	objednací číslo	111.202	111.201			
	cena v €	€ 455	€ 455			
	cena v Kč	10 793,51 Kč	10 793,51 Kč			
	cena v Sk	13 707,33 Sk	13 707,33 Sk			
Kompletní sada vlhkoměru s lehkou ruční sondou v příručním kufříku (vč. 12 ks neizol. měř. hrotů: 12 x 30 mm, měřicího kabelu, baterie, návodu a utahovacího klíče). FMD6 navíc vč. programu FMD-Print a datakabelu.		objednací číslo		111.501	111.601	111.805
		cena v €		€ 970	€ 1 105	€ 1 405
		cena v Kč		23 010,34 Kč	26 212,81 Kč	33 329,41 Kč
		cena v Sk		29 222,22 Sk	33 289,23 Sk	42 327,03 Sk
Kompletní sada vlhkoměru s těžší ruční tj. „RAMM“ sondou v příručním kufříku (včetně 4ks izolovaných měřících hrotů: 2 x 45 mm a 2 x 60 mm, měřicího kabelu, baterie, návodu a utahovacího klíče). FMD6 navíc včetně programu FMD-Print a datakabelu.		objednací číslo		111.502	111.602	111.806
		cena v €		€ 1 030	€ 1 170	€ 1 465
		cena v Kč		24 433,66 Kč	27 754,74 Kč	34 752,73 Kč
		cena v Sk		31 029,78 Sk	35 247,42 Sk	44 134,59 Sk
						

platební podmínky: 14 dní netto při schváleném úvěru

(Terms: Net 14 days with credit approval / 14 Tage netto bei Kreditzusage)

Přepočítací kurzy Eur (€) na české (Kč) a slovenské koruny (Sk) jsou zde v ceně:

23,722 Kč

respektive

30,126 Sk

Ceny ve slov. korunách jsou informativní, od 1.1.'09 se na Slovensku platí Eurem. Kurz Kč/€ je z aktuálního kurz. li: (viz. na předch. listu):

kurz EUR deviza nákup u České spořitelny V den fakturace se může zde uvedený kurz lišit. K zde uvedeným cenám se připočítává přiměřený podíl na dopravních nákladech z Almelo do ČR a poštovné ze Světlé n/S. Dopravné od 2 € bez DPH a poštovné od 98 Kč vč. DPH závisí od poštov. tarifů. Dodávky do ČR lze uskutečnit i v Eurech. K cenám za zboží a dopravné se připočítává DPH s výjimkou u dodávek na Slovensko pro plátce DPH na Slovensku, protože při dodání uvnitř Společenství podléhá zboží 0% české dani z přidané hodnoty (podle článku 138 odst. 1 směrnice 2006/112/ES).

Záruka: 1 rok na všechny přístroje. Prodej a servis v ČR a SR je zajištěn ze Světlé n/S na níže uvedené adrese:

Ing. Michal KOROPECKÝ, Světlá n/S, CZ-582 91 Světlá nad Sázavou, Česká republika; M: +421 911 809 405 (Slovak Telekom)

E-mail: koropeccky@gmail.comwww.brookhuis.comwww.vlhkomerydrevu.cz

Nebudu-li na mobilu k zastizení, pošlete mi, prosím, e-mail. Váš hovor a/nebo zprávy od Vás jsou pro mne důležité.

Kurzovní lístek České spořitelny platný pro den					14. říjen 2025	
(kurz ČNB střed je platný předcházející pracovní den)						
Země	Jednotka	Měna	Devizy			ČNB
			Nákup	Prodej	Střed	Střed
EU	1	EUR	23,722 Kč	24,938 Kč	24,330 Kč	24,355 Kč

Vlhkost dřeva

Její množství se vyjadřuje v procentech z hmotnosti absolutně suchého dřeva.

V rostoucích dřevinách je součástí živých buněk a zůstává ve dřevě i po skácení stromů.

Voda obsažená ve dřevě se rozděluje na:

- a) vodu volnou (kapilární), uloženou v dutinách buněk ve dřevě s vlhkostí nad 30%;
- b) vodu vázanou (hygroskopickou), vsáklou do buněčných stěn v rozsahu od 0 do 30%;
- c) vodu molekulární (chemicky vázanou), která tvoří podstatu dřevní hmoty.

Praktický význam má jen voda volná a voda vázaná, při sušení nebo zvlhčování dřeva je v pohybu.

Stupně vlhkosti dřeva a bod nasycení vláken (BNV)

Podle starších norem se rozeznávají tyto stupně vlhkosti dřeva:

- a) dřevo suché s vlhkostí pod 22%;
- b) dřevo polosuché s vlhkostí od 22% do BNV (bodu nasycení vláken);
- c) dřevo polosyrové s vlhkostí od BNV do 50%;
- d) dřevo syrové s vlhkostí nad BNV.

Bod nasycení vláken (BNV)

je pomyslná vlhkost dřeva, která by měla nastat při sušení, kdy buněčné stěny jsou vodou ještě nasyceny,

kdežto v buněčných dutinách není již voda žádná. Tento bod se velice těžko zjišťuje.

Pohybuje se podle druhu dřeva od 22% do 35%. Např. BNV u SM,BO je 30%, u DB,BK je 32% ale u JS je 34%.

Při výpočtech se počítá s přibližnou hodnotou 30%.

Bod nasycení vláken vodou je důležitou hranicí vlhkosti dřeva.

Při změnách vlhkosti pod tímto bodem dřevo sesychá, bobtná, pracuje, mění svou pevnost a hustotu, tepelné, zvukové a izolační vlastnosti, kdežto v oblasti nad BNV se tyto vlastnosti nemění.

Vlhkost dřeva se určuje

Váhovou zkouškou podle normy.

Vzorek vlhkého dřeva o hmotnosti G_v se suší v laboratorní sušárně při 101 až 105°C až do konstantní hmotnosti G_o .

Vlhkost dřeva se vypočte jako podíl úbytku hmotnosti (tj. hmotnosti odpařené volné a vázané vody dané rozdílem

$G_v - G_o$) a absolutně suché hmotnosti G_o .

Nevýhodou váhové zkoušky je dlouhá doba sušení v laboratorní sušárně (6 až 48 hodin) a spotřeba dřeva pro odběr vzorků.

Elektrickým vlhkoměrem je možné určit vlhkost dřeva od 7 do 25%. Měření trvá do jedné minuty, dřevo se tím nepoškodí.

Vlhkost dřeva

Její množství se vyjadřuje v procentech z hmotnosti absolutně suchého dřeva.

V rostoucích dřevinách je součástí živých buněk a zůstává ve dřevě i po skácení stromů.

Voda obsažená ve dřevě se rozděluje na:

- a) vodu volnou (kapilární), uloženou v dutinách buněk ve dřevě s vlhkostí nad 30%;
- b) vodu vázanou (hygroskopickou), vsáklou do buněčných stěn v rozsahu od 0 do 30%;
- c) vodu molekulární (chemicky vázanou), která tvoří podstatu dřevní hmoty.

Praktický význam má jen voda volná a voda vázaná, při sušení nebo zvlhčování dřeva je v pohybu.

Stupně vlhkosti dřeva a bod nasycení vláken (BNV)

Podle starších norem se rozeznávají tyto stupně vlhkosti dřeva:

- a) dřevo suché s vlhkostí pod 22%;
- b) dřevo polosuché s vlhkostí od 22% do BNV (bodu nasycení vláken);
- c) dřevo polosyrové s vlhkostí od BNV do 50%;
- d) dřevo syrové s vlhkostí nad BNV.

Bod nasycení vláken (BNV)

je pomyslná vlhkost dřeva, která by měla nastat při sušení, kdy buněčné stěny jsou vodou ještě nasyceny,

kdežto v buněčných dutinách není již voda žádná. Tento bod se velice těžko zjišťuje.

Pohybuje se podle druhu dřeva od 22% do 35%. Např. BNV u SM,BO je 30%, u DB,BK je 32% ale u JS je 34%.

Při výpočtech se počítá s přibližnou hodnotou 30%.

Bod nasycení vláken vodou je důležitou hranicí vlhkosti dřeva.

Při změnách vlhkosti pod tímto bodem dřevo sesychá, bobtná, pracuje, mění svou pevnost a hustotu, tepelné, zvukové a izolační vlastnosti, kdežto v oblasti nad BNV se tyto vlastnosti nemění.

Vlhkost dřeva se určuje

Váhovou zkouškou podle normy.

Vzorek vlhkého dřeva o hmotnosti G_v se suší v laboratorní sušárně při 101 až 105°C až do konstantní hmotnosti G_o .

Vlhkost dřeva se vypočte jako podíl úbytku hmotnosti (tj. hmotnosti odpařené volné a vázané vody dané rozdílem

$G_v - G_o$) a absolutně suché hmotnosti G_o .

Nevýhodou váhové zkoušky je dlouhá doba sušení v laboratorní sušárně (6 až 48 hodin) a spotřeba dřeva pro odběr vzorků.

Elektrickým vlhkoměrem je možné určit vlhkost dřeva od 7 do 25%. Měření trvá do jedné minuty, dřevo se tím nepoškodí.

[řádek](#)

[link na kurz](#)

22,000 Kč spodní hranice

28,000 Kč horní hranice

Kurzovní listek České spořitelny platný pro den 14.10.2025									
(kurz ČNB střed je platný předcházející pracovní den)									
Země	Jednotka	Měna	Devizy			Valuty			ČNB
			Nákup	Prodej	Střed	Nákup	Prodej	Střed	Střed
EU	1	EUR	23,722 Kč	24,938 Kč	24,330 Kč	23,480 Kč	25,180 Kč	24,330 Kč	24,355 Kč
			23,722	24,938	24,330	23,480	25,180	24,330	24,355

Kurz deviza prodej nebo **kurz deviza nákup** se použije na přepočet EUR na české koruny u cen zboží a služeb z Nizozemí,

např. u vlhkoměru, viz. ceník v Kč podle toho v jaké měně zákazník uhradí cenu za zboží nebo službu.

Při úhradě za zboží v **českých korunách** se k přepočtu Eur na Kč v ceníku použije **kurz deviza prodej** **24,938 Kč**
(banka prodává € za vyšší kurz, než za jaký nakupuje) rozdíl: **1,216 Kč** **5,13%** (zisk banky na 1 Euro)

(Na nákup zboží od holandského dodavatele je nutná konverze Kč na Eura a tato konverze se uskutečňuje v bance **vyšším**

kurzem deviza prodej, tj. banka odečítá z účtu za prodej Eur **více** Kč než kolik by se jich účtovalo kurzem nákup nebo střed.

Při úhradě za zboží v **Eurech** se pro výpočet DPH na přepočet cen v € na ceny Kč použije **kurz deviza nákup** **23,722 Kč**
(banka nakupuje € za nižší kurz, než za jaký prodává) rozdíl: **1,216 Kč** **4,88%** (zisk banky na 1 Euro)

Na úhradu DPH a jiných daní finančnímu úřadu je nutná konverze Eur na Kč a tato konverze se v bance uskutečňuje **nižším**

kurzem deviza nákup, tj. banka přičítá na účet při nákupu Eur **méně** Kč než kolik by se jich účtovalo kurzem prodej nebo střed.

1,216 Kč **5,13%** (maloobchodní zisk banky na 1 Euro při **prodeji dříve nakoupených deviz**, bez j. poplatků)

1,216 Kč **4,88%** (maloobchodní zisk banky na 1 Euro při **nákupu dříve prodaných deviz**, bez jiných poplatků)

Poznámka: u valut budou zisky obdobné, jenom ještě o něco ještě vyšší, asi 1,5 Kč na jednom Euru.

Téma pro diskusi: "Pro koho je **výhodné / nevýhodné**, že v CR nedochází k přijetí Eura."

Proti zavedení Eura: banky a směnárný přijdou ročně řádově o miliardy (českých korun)

Pro zavedení Eura: banky a směnárný přijdou ročně řádově o miliardy (českých korun)

Jak to čtete Vy?

Přikláníte se na stranu politických subjektů, které jsou **proti nebo pro** zavedení Eura?

Slovenský prezident Kiska, odpověděl na dotaz jedné české novinářky takto:

"Čo hovorím na to, že sme prijali Euro? Pred prijatím Eura som hovoril s riaditeľom jednej tunajšej banky a ten mi povedal, že banka príde asi o jednu miliardu. Tak si myslím, paní redaktorka, že Euro je dobrá vec."

Devizy			Valuty			ČNB
Nákup	Prodej	Střed	Nákup	Prodej	Střed	Střed

23,722 24,938 24,330 23,480 25,180 24,330 24,355 zadáno ručně dne 14/10/2025

24,638 25,902 25,270 24,590 25,950 25,270 25,255 zadáno ručně dne 09/01/2020
24,619 25,881 25,250 25,335 24,570 25,930 25,250 zadáno ručně dne 11/02/2018
24,755 26,025 25,390 25,385 24,700 26,080 25,390 zadáno ručně dne 14/02/2018
24,765 26,035 25,400 25,405 24,710 26,090 25,400 zadáno ručně dne 06/03/2018
24,785 26,056 25,420 25,415 24,730 26,110 25,420 zadáno ručně dne 16/03/2018
24,707 25,974 25,340 25,335 24,660 26,020 25,340 zadáno ručně dne 10/04/2018
24,863 26,138 25,500 25,515 24,810 26,190 25,500 zadáno ručně dne 08/05/2018
24,902 26,179 25,540 25,560 24,850 26,230 25,540 zadáno ručně dne 17/05/2018
25,028 26,312 25,670 25,640 24,980 26,360 25,670 zadáno ručně dne 08/06/2018
25,038 26,322 25,680 24,990 26,370 25,680 25,650 zadáno ručně dne 12/06/2018
25,145 26,435 25,790 25,090 26,490 25,790 25,810 zadáno ručně dne 19/06/2018
25,009 26,291 25,650 24,960 26,340 25,650 25,710 zadáno ručně dne 28/06/2018
25,272 26,568 25,920 25,220 26,620 25,920 25,930 zadáno ručně dne 12/07/2018
24,980 26,261 25,620 24,930 26,310 25,620 25,620 zadáno ručně dne 30/07/2018
24,941 26,220 25,580 24,890 26,270 25,580 25,590 zadáno ručně dne 02/08/2018
25,321 26,619 25,970 25,270 26,670 25,970 25,930 zadáno ručně dne 29/11/2018
25,301 26,599 25,950 25,250 26,650 25,950 25,965 zadáno ručně dne 30/11/2018
25,311 26,609 25,960 25,260 26,660 25,960 25,955 zadáno ručně dne 03/12/2018
25,301 26,599 25,950 25,250 26,650 25,950 25,920 zadáno ručně dne 04/12/2018
25,223 26,517 25,870 25,170 26,570 25,870 25,845 zadáno ručně dne 11/12/2018
25,175 26,466 25,820 25,120 26,520 25,820 25,795 zadáno ručně dne 14/12/2018
25,097 26,384 25,740 25,050 26,430 25,740 25,760 zadáno ručně dne 20/12/2018
25,145 26,435 25,790 25,090 26,490 25,790 25,855 zadáno ručně dne 21/12/2018
25,087 26,373 25,730 25,040 26,420 25,730 25,715 zadáno ručně dne 19/02/2019
24,960 26,240 25,600 24,910 26,290 25,600 25,600 zadáno ručně dne 25/06/2019
24,892 26,168 25,530 24,840 26,220 25,530 25,535 zadáno ručně dne 06/11/2019
24,863 26,138 25,500 24,810 26,190 25,500 25,530 zadáno ručně dne 08/11/2019
24,872 26,148 25,510 24,820 26,200 25,510 25,590 zadáno ručně dne 13/11/2019
24,882 26,158 25,520 24,830 26,210 25,520 25,520 zadáno ručně dne 12/12/2019
24,551 25,810 25,180 24,500 25,860 25,180 25,175 zadáno ručně dne 03/02/2020
24,814 26,086 25,450 24,760 26,140 25,450 25,390 zadáno ručně dne 02/03/2020
24,911 26,189 25,550 24,860 26,240 25,550 25,525 zadáno ručně dne 03/03/2020
24,746 26,015 25,380 24,690 26,070 25,380 25,355 zadáno ručně dne 06/03/2020
24,911 26,189 25,550 24,860 26,240 25,550 25,460 zadáno ručně dne 09/03/2020
24,989 26,271 25,630 24,940 26,320 25,630 25,715 zadáno ručně dne 11/03/2020
25,177 27,003 26,090 25,120 27,060 26,090 26,200 zadáno ručně dne 13/03/2020
26,423 27,778 27,100 26,150 28,050 27,100 27,030 zadáno ručně dne 05/10/2020
25,243 26,537 25,890 24,980 26,800 25,890 25,975 zadáno ručně dne 24/02/2021
25,506 26,814 26,160 25,240 27,080 26,160 26,140 zadáno ručně dne 03/03/2021
25,701 27,019 26,360 25,440 27,280 26,360 26,305 zadáno ručně dne 08/03/2021
25,740 27,060 26,400 25,480 27,320 26,400 26,420 zadáno ručně dne 09/03/2021
25,477 26,783 26,130 25,220 27,040 26,130 26,200 zadáno ručně dne 17/03/2021
25,526 26,835 26,180 25,260 27,100 26,180 26,170 zadáno ručně dne 19/03/2021
25,565 26,876 26,220 25,300 27,140 26,220 26,195 zadáno ručně dne 24/03/2021
24,785 26,056 25,420 24,530 26,310 25,420 25,430 zadáno ručně dne 2/07/2021
24,902 26,179 25,540 24,650 26,430 25,540 25,605 zadáno ručně dne 19/05/2021
25,243 26,537 25,890 24,980 26,800 25,890 25,800 zadáno ručně dne 09/07/2021
25,126 26,414 25,770 24,870 26,670 25,770 25,800 zadáno ručně dne 12/07/2021
25,067 26,353 25,710 24,810 26,610 25,710 25,725 zadáno ručně dne 13/07/2021
24,755 26,025 25,390 24,500 26,280 25,390 25,390 zadáno ručně dne 10/08/2021
24,609 25,781 25,240 24,360 26,120 25,240 25,215 zadáno ručně dne 16/11/2021

24,180	25,420	24,800	23,930	25,670	24,800	24,820	zadáno ručně dne 04/12/2022
23,644	24,856	24,250	23,400	25,100	24,250	24,300	zadáno ručně dne 03/02/2022
23,712	24,928	24,320	23,470	25,170	24,320	24,360	zadáno ručně dne 07/02/2022
24,212	25,968	25,090	23,960	26,220	25,090	25,065	zadáno ručně dne 24/02/2022
23,819	25,041	24,430	23,570	25,290	24,430	24,450	zadáno ručně dne 14/04/2022
23,810	25,031	24,420	23,570	25,270	24,420	24,425	zadáno ručně dne 20/04/2022
23,761	24,979	24,370	23,520	25,220	24,370	24,380	zadáno ručně dne 22/04/2022
24,122	25,359	24,740	23,870	25,610	24,740	24,725	zadáno ručně dne 14/06/2022
23,985	25,215	24,600	23,740	25,460	24,600	24,605	zadáno ručně dne 26/07/2022
23,741	24,959	24,350	23,500	25,200	24,350	24,345	zadáno ručně dne 12/08/2022
23,691	25,409	24,550	23,450	25,650	24,550	24,530	zadáno ručně dne 03/10/2022
23,975	25,205	24,590	23,730	25,450	24,590	24,565	zadáno ručně dne 19/10/2022
23,732	24,949	24,340	23,490	25,190	24,340	24,340	zadáno ručně dne 01/12/2022
23,088	24,272	23,680	22,850	24,510	23,680	23,715	zadáno ručně dne 18/02/2023
23,137	24,323	23,730	22,900	24,560	23,730	23,715	zadáno ručně dne 20/02/2023
23,039	24,221	23,630	22,800	24,460	23,630	23,635	zadáno ručně dne 13/03/2023
23,225	24,416	23,820	22,990	24,650	23,820	23,845	zadáno ručně dne 21/03/2023
24.083	24,303	23,710	22,880	24,540	23,710	23,720	zadáno ručně dne 23/03/2023
24,083	25,318	24,700				24,765	
24,707	25,974	25,340	24,450	26,230	25,340	25,375	zadáno ručně dne 29/07/2024
24,775	26,045	25,410	24,520	26,300	25,410	25,415	zadáno ručně dne 31/07/2024
24,424	25,676	25,050	24,170	25,930	25,050	25,050	zadáno ručně dne 10/09/2024
24,658	25,922	25,290	24,400	26,180	25,290	25,295	zadáno ručně dne 14/10/2024
23,829	25,051	24,440	23,580	25,530	24,440	24,440	zadáno ručně dne 02/09/2025
23,712	24,928	24,320	23,470	25,170	24,320	24,355	zadáno ručně dne 13/10/2025
23,722	24,938	24,330	23,480	25,180	24,330	24,355	zadáno ručně dne 14/10/2025